

KALENDARIUM NAWOŻENIA

Roślina	JESIENNY podstawowy nawóz azotowy (jeżeli nie jest zalecane zastosowanie nawozu typu NPK Nawóz podstawowy)	WIOSENNY nawóz azotowy (przedsiewnie i pogłównie)	ZAPOTRZEBOWANIE NA NAWÓZ MINERALNY [kg/ha]		
			Zaopatrzenie gleby w składniki odżywcze:		
			Słabe	Średnie	Dobre
PSZENICA JESIENNA	30% całkowitego zapotrzebowania na azot(N)	Genezis Saletrzak lub Saletrzak z siarką	500	300-400	250
		Genezis Saletra amonowa	350-400	250-350	200
		Genezis Mocznik	300	200-250	100
JĘCZMIEN JESIENNY	30% całkowitego zapotrzebowania na azot(N)	Genezis Saletrzak	500	300-400	250
		Genezis Saletra amonowa	350-400	250-350	200
		Genezis Mocznik	300	200-250	150
ŻYTO	30% całkowitego zapotrzebowania na azot(N)	Genezis Saletrzak	450	300-400	250
		Genezis Saletra amonowa	350-400	250-350	200
KUKURYDZA	Tylko na wiosnę	Genezis Saletrzak	700	500	350
		Genezis Mocznik	400	300	200
SŁONECZNIK	Tylko na wiosnę	Genezis Saletrzak lub Saletrzak z siarką	400	350	300
RZEPAK	Max 100kg Genezis Saletrzaka lub Genezis Saletry amonowej	Genezis Saletrzak lub Saletrzak z siarką	600	400	300
BURAKI CUKROWE	Tylko na wiosnę	Genezis Saletrzak	400	300	200
ZIEMNIAKI	Tylko na wiosnę	Genezis Saletra amonowa	350	300	250
		Genezis Saletrzak	450	400	370
JĘCZMIEN WIOSENNY	Tylko na wiosnę	Genezis Saletrzak	350	300	200

Uwaga: podane w tabeli ilości nawozów mineralnych mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Dokładne zalecenia dotyczące składu oraz ilości określa doradca rolny na podstawie wyników badań gleby.

